

# nikapanels

Современное  
отопление

Для  
загородного  
дома

# nikapanels

Для  
квартиры

# nikapanels

Производство керамических  
обогревателей

Для кафе  
и ресторанов

Для  
коммерческих  
помещений

## Контакты

Республика Адыгея, Тлюстенхабль,  
Ленина 29 ж/1

+7 (918) 179 59 64

[nikapanels.ru](http://nikapanels.ru)

# nikapanel



## Почему выбирают отопление nikapanel

- Начало отопительного сезона в нужное время;
- Минимальная нагрузка на электросеть;
- Экономичность и безопасность за счет нагревательного элемента;
- Комфортная температура в помещении;
- Обогреватели не требуют спец. соглашений, проектов и разрешений;
- Влагоустойчивы и долговечны;
- Легкий монтаж;
- Срок эксплуатации 30 лет;

**30 лет**

Срок эксплуатации

**5 лет**

Гарантия

**от 40 до 80%**


Экономия




# Серия LUX для ценителей роскоши




**Bella**



**Amore**



**Silva**




**Venice**



**Nero**

Обогреватели Никапанелс 650 серии LUX выполнены из высококачественного керамогранита по итальянской технологии с нанесением легкой глянцевой текстуры. В сочетании с эксклюзивным рисунком создают индивидуальность и неповторимость любого интерьера.

Роскошные и приятные цветовые решения придадут Вашему дому изысканность и подчеркнут тонкий вкус обладателя обогревателя серии «Люкс». Эта линейка сочетает в себе все самое необходимое: тепло и комфорт, который выбираете Вы для самых дорогих и близких.



**Gloria**



## Модель 650 Серия LUX

Размеры: 120 x 60 x 6 см

Вес: 28 кг

Площадь обогрева: 12- 24 кв.м

Крепления: настенные

Тип крепления: горизонтально, вертикально

Конвекция: по периметру

# Серия FAVORIT для практичных людей


Сочетает в себе простоту и универсальность системы отопления:

- Оптимальные размеры
- Экономичный расход электроэнергии
- Удобство напольных креплений
- Доступная цена

## Модель 330



## Защитные экраны



## Модель 500



Защитный экран предназначен от соприкосновения с горячей поверхностью детей, занавесок, предметов. Благодаря отверстиям создается дополнительная конвекция. Температура на лицевой решетке + 30 С. Легко снимаются, чистятся, моются



## Модель 500 Серия Favorit

Размеры: 90 x 50 x 6 см

Вес: 19 кг

Площадь обогрева: 10 – 20 кв.м

Крепления: настенные, напольные


Тип крепления: горизонтально

Конвекция: естественная


# Серия NEW для современных людей




**Модель 650 NEW  
шоколад**



**Модель 330 NEW  
шоколад**




**Модель 650 NEW  
серый**




**Модель 330 NEW  
серый**



**Модель 650 NEW  
бежевый**



**Модель 330 NEW  
бежевый**



Особенности обогревателей *nikarpanels* Серии NEW заключается в его индивидуальности, практичности и надежности. Лицевая сторона состоит из керамогранита, что прогревает пол и предметы, находящиеся в комнате.

Задняя стенка имеет металлическую конструкцию, которая защищает стену от нагрева. Между керамогранитом и металлической стенкой, за счет забора воздуха снизу, создается естественная конвекция, которая обеспечивает поток теплого воздуха вверх.

Благодаря двум видам тепла в одном обогревателе температура в комнате прогревается равномерно, что способствует мягкому и благоприятному климату.

Максимальная температура нагрева лицевой стороны +85 С, температура на выходе из конвекционной камеры не более +45 С поэтому *nikarpanels* не сжигает кислород и не пересушивает воздух.

## Модель 330 Серия NEW

Размеры: 60 x60 x 6 см


Вес: 14 кг

Площадь обогрева: 7- 14 кв.м

Крепления: настенные

Тип крепления: горизонтально

Конвекция: естественная



# nikapanelS

Модель 650 Серия LUX  
Amore

## Преимущества отопления nikapanelS

- **Экономичность** экономичность достигается за счет нагревательного элемента и терморегулятора.
- **Безопасность** возгорание предметов исключено, так как нагревательный элемент залит термоустойчивым составом и проникновение различных частичек пыли и других предметов невозможно)
- **Не боятся скачков электроэнергии** за счет свойств и качеств нагревательного элемента, поэтому можно оставлять приборы включенными без присмотра.

- **Влагоустойчивые** класс защиты IP 33, это означает, что брызги воды не повлияют на работу обогревателя, не будет короткого замыкания, сверху защищает керамика, заднюю сторону металлическая крышка. Использовать можно в сырых и влажных помещениях (санузлы, балконы, предбанники, погреба, подвалы. Избавляют от грибка и плесени.
- **Не выжигают кислород** благодаря двум видам тепла (60 % это тепло от керамики и 40% конвекции) поток воздуха распределяется равномерно, что препятствует образованию сухого воздуха, а за счет естественной конвекции бесшумны и не поднимают пыль.
- **Гипоаллергенны** все комплектующие обогревателя не содержат ни примесей ни красок, не выделяют вредных веществ при нагреве)
- **Оказывают терапевтический эффект за счет теплового** излучения от камня, схоже по типу процедуры стоун терапия (прогрев тела камнями)
- **Стильный ультратонкий дизайн** вписывается в любой интерьер по размерам и по цветовой гамме)
- **Гарантия 5 лет на нагревательный элемент**
- **Срок эксплуатации 30 лет**



**Защитный экран**

